


Sylway




Des solutions
esthétiques et durables
pour vos extérieurs.




bois composite.

CATALOGUE DES NOUVEAUTÉS




gamme
Terrasse



gamme
Clôture




gamme
Occultant



gamme
Bardage

FABRIQUÉ EN FRANCE

avec passion



**Terrasse
clôture
Occultant
Bardage**



**Aménagements
extérieurs
bois composite
.....**





.....

SYLWAY SE RÉINVENTE,
une collection entièrement
repensée pour sublimer vos
extérieurs.



INSPIRÉE PAR LA NATURE

Des produits biosourcés aux
finitions authentiques et
raffinées, pour une intégration
harmonieuse dans vos espaces.



CONÇUE POUR DURER

Des matériaux résistants, fiables
et faciles à entretenir, fabriqués
à partir de matières recyclées
et 100 % recyclables en fin
de vie, pour une démarche
véritablement respectueuse de
l'environnement.



PENSÉE POUR VOUS

Une gamme complète pour
répondre à toutes vos envies
d'aménagement.

.....

FABRIQUÉ EN FRANCE

avec passion

L'inspiration **NATURELLE,** des extérieurs durables

Pensée pour sublimer les espaces extérieurs, la gamme terrasse Sylway en lames co-extrudées allie esthétique, performance et durabilité. Véritable alternative aux bois traditionnels, elle offre un rendu naturel tout en garantissant une résistance optimale face aux aléas du temps et aux usages du quotidien.


- **Brun Ipé**
intense, élégant,
authentique



- **Gris**
intemporel, sobre,
minéral



- **Tropical**
exotique, vibrant,
audacieux



- **Bois clair**
lumineux, doux,
harmonieux

NUANCES NATURELLES
pensées pour révéler la matière

Évasion
TEINTE TROPICAL

Des tonalités naturelles aux reflets chauds,
pour une atmosphère élégante et durable.



LAME SYLWAY TERRASSE COEX

L'élégance naturelle, pensée pour durer.

NOUVEAUTÉ

2027

.....

■ ■ ■



FAIBLE ENTRETIEN

Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit.



ANTI-UV

Ne décolore pas, ne grise pas, conserve sa teinte dans le temps.



RÉSISTE AUX TACHES DU QUOTIDIEN

Sa technologie co-extrudée protège la lame et facilite le nettoyage. Un simple geste suffit pour retrouver une surface impeccable.



SURFACE SANS ÉCHARDE

Surface agréable et sécurisante, idéale pieds nus. Sans noeuds.




CERTIFIÉE NORME GLISSANCE (NFPC27)

Excellente adhérence, même en milieu humide comme en bord de piscine.

R11 & R12

Caractéristiques

Largeur	150mm
Épaisseur	21mm
Longueur	2,4m (standard) et 4m (sur demande)
Poids	2,3 kg/ml
Aspect de surface	veiné



+
de nuances
de couleurs

Comme tout matériau extérieur, il est recommandé de privilégier l'usage de couleurs claires dans les régions chaudes ou pour les terrasses exposées plein Sud.

finition veinée,
aspect bois naturel

Des détails qui font toute la différence

Chaque finition est pensée pour sublimer votre terrasse.



3 mm

Écartement réduit entre les lames

Pour un rendu harmonieux et moderne

Les finitions

Plinthes assorties aux lames

Pour une finition élégante et parfaitement coordonnée.

Fixation invisibles

Système de pose invisible pour une surface épurée.




(voir guide de pose).

Vis à tête colorées
Discrètes et assorties à la teinte de la lame.



**DES ESPACES
EXTÉRIEURS**
qui VOUS ressemblent



Matières durables
Design intemporel
.....



L'élégance CONTEMPORAINE, des extérieurs harmonieux

Pensée pour délimiter les espaces avec style, la gamme clôture Sylway en lames co-extrudées associe esthétique, intimité et durabilité. Alternative moderne aux clôtures traditionnelles, elle offre un rendu naturel et chaleureux tout en assurant une excellente tenue face aux aléas climatiques et aux usages du quotidien.



• **Brun Ipé**
intense, élégant,
authentique
02



• **Gris**
intemporel, sobre,
minéral
01




• **Bois clair**
lumineux, doux,
harmonieux
03



• **Tropical**
exotique, vibrant,
audacieux
04

TONALITÉS
aux reflets subtils



Intemporel
TON GRIS

L'équilibre parfait entre sobriété minérale et élégance contemporaine,
dans une finition aux nuances douces.



LAME SYLWAY CLÔTURE COEX

L'intimité sublimée par le design et la matière.

NOUVEAUTÉ

2027

.....



FAIBLE ENTRETIEN

Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit.



ANTI-UV

Ne décolore pas, ne grise pas, conserve sa teinte dans le temps.




RÉSISTE AUX TACHES DU QUOTIDIEN

Sa technologie co-extrudée protège la lame et facilite le nettoyage, un simple geste suffit pour retrouver une surface impeccable.


Caractéristiques

Hauteur	181mm
Épaisseur	21mm
Longueur	1m76
Poids	3,61 kg
Aspect de surface	veinée

21mm



181mm



lame large aspect moderne



Pose en bord de mer possible grâce à l'excellente résistance des lames en conditions extrêmes


Personnalisez...

avec des panneaux décoratifs

Apportez une touche unique à votre clôture grâce à nos **décors GRAPHIK**, conçus pour sublimer vos installations.



Graphik **simple horizontal** (hauteur 1 lame)



Graphik **double horizontal** (hauteur 2 lames)



Graphik **double vertical**

Finition soignée



OBLIGATOIRE : Toutes les 3 lames, on insère un raidisseur en acier invisible pour rendre la clôture solide et stable dans le temps.

Raidisseur intérieur invisible



3 STYLES POSSIBLES

Choisissez l'emplacement qui correspond à vos besoins en intimité et à votre style.



Ori, le poteau qui change tout !

DESIGN, FLEXIBLE ET DURABLE.

Sur un marché où les solutions se ressemblent, le poteau ORI fait la différence dans les détails... et transforme vos projets.



Angle 0° à 180°

Une conception **vraiment multi-orientable** de 90° à 180°.

Le poteau ORI s'adapte à tous les projets, même les plus complexes

Le +
Ce poteau est compatible avec un grand nombre de lames de clôture.
(consultez les conditions dans la fiche technique)

chapeau

poteau ORI

languette de finition

platine

vis
(fournies avec la platine)

2
COLORIS
AU CHOIX



RAL 7016
GRIS



RAL 2100S
NOIR SABLÉ

3

HAUTEURS DISPONIBLES
(pose sur platine jusqu'à 1m82 max)



garantie au vent 11,
jusqu'à 100-km/h

1m02



1m82



2m32



LAQUAGE
QUALICOAT SEASIDE



Résistant aux
UV et à la corrosion


INSTALLATION
SIMPLIFIÉE




À sceller ou
sur platine

le poteau
qui suit vos envies


0°




90°



135°



180°



Le design au service **DE L'INTIMITÉ,** avec style et durabilité

Pensée pour protéger et embellir les espaces avec élégance, la gamme occultant Sylway associe esthétique, discrétion et durabilité. Alternative moderne aux occultants traditionnels, elle offre un rendu naturel et chaleureux tout en assurant une excellente tenue face aux aléas climatiques et aux usages du quotidien.

● **Cérusé** brut, grisé, chaleureux

01




● **Gris** ardoise, galet, harmonieux

02



● **Sable** naturel, chaud, délicat

03



● **Noir** profond, noble, intense

04



COLORIS
aux finitions sobres

Harmonie
GRIS

La rencontre subtile entre lumière tamisée et discrétion raffinée,
la douceur des lignes et la sérénité des espaces.



KIT OCCULTANT SYLWAY

Créer des extérieurs apaisés et harmonieux.

.....



FAIBLE ENTRETIEN

Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit.



RÉSISTANCE À LA RAYURE

Surface conçue pour résister aux usages du quotidien.



NE GRISE PAS

Grâce à sa composition, la latte préserve durablement l'intensité et la stabilité de sa teinte, et conserve son aspect esthétique dans le temps.



RÉSISTANCE À LA GRÊLE

Une conception robuste pensée pour affronter les intempéries et variations.

Caractéristiques


Largeur 48mm(remplissage) ; 42mm(extrémités)

Hauteur de 1m03 à 1m93


Longueur kit pour panneaux de 2m ou 2m50

Épaisseur 4mm

Aspect de surface cannelé



+++
FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE



Profil plein, teinte dans la masse.



Selon le type de panneaux, l'insertion du profil peut se faire + ou - facilement, il est conseillé de **vérifier la compatibilité** avant d'installer l'entièreté du projet.

Profils hauts & bas en aluminium

Conçus pour garantir solidité et tenue durable dans le temps.

Profil haut

Profil bas

Profils aluminium assortis à vos lattes
Pour une harmonie de couleur uniforme

Gris Noir Greige



Il est important que les poteaux et que le scellement des poteaux soient dimensionnés pour recevoir le poids supplémentaire d'un kit occultant.



**DES SÉPARATIONS
QUI SUBLIMENT**
vos espaces...




MODULABLE

.....

PERSONNALISABLE

.....

INSTALLATION FACILE




recyclable



Le caractère **ARCHITECTURAL,** des façades durables

Pensée pour sublimer les façades avec style, la gamme bardage Sylway associe esthétique, protection et durabilité. Alternative moderne aux bardages traditionnels, elle offre une finition soignée. Déclinée en deux profils distincts pour répondre à toutes les envies architecturales, la gamme vous laisse libre de composer selon vos goûts et votre projet.




RELIEFS CANNELÉS
inspirés par la nature

01


• **Cérusé**
lumineux,
texturé, raffiné



Cérusé lame clin



Brun lame clin



02


• **Brun**
intense, noble,
enveloppant



Cérusé lame claire-voie




Brun lame claire-voie




03

• **Gris**
équilibré,
durable, sobre



Gris lame clin




Gris lame claire-voie



04

• **Blanc**
épuré, clair,
éclatant



Blanc lame clin

Caractère
LE BOIS VIEILLI

Des teintes naturelles aux reflets délicatement grisés,
pour une façade raffinée et durable.




LAME SYLWAY BARDAGE CLIN


.....



Authentique,
robuste et intemporel.




*Profil plein, teinté
dans la masse*



Caractéristiques

Largeur	200mm (190mm utile)
Épaisseur	16mm
Longueur	2,50m
Poids	1,810 kg/m ± 0,100
Aspect de surface	cannelé

LES ATOUTS COMMUNS DE NOTRE GAMME BARDAGE



insertion
du clips

Des finitions soignées et durables

Accessoires coordonnés pour
révéler l'élégance du bardage.



**Un clip ne peut servir à fixer
deux lames aboutées**, lors d'un
aboutage de lames il faut fixer
un clip à chaque extrémité de
lame.



Il est important pour la pérennité
du bardage et de l'ossature
de **respecter les règles de
ventilation préconisées dans le
guide de pose.**


Les profils de finition



Aluminium robuste



Cornière rentrante
Pour une jonction
discrète et une
 finition impeccable.

Cornière sortante
Pour des angles extérieurs
nets, protégés et
esthétiques.



LAME SYLWAY BARDAGE CLAIRE-VOIE

Esthétique moderne,
ventilation naturelle.



Profil plein, teinté dans la masse

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE



Pose verticale possible en simple tasseautage
(voir guide de pose)

Caractéristiques

Largeur	200mm (190mm utile)
Épaisseur	28mm
Longueur	2,50m
Poids	1,824 kg/m ± 0,100
Aspect de surface	cannelé

FAIBLE ENTRETIEN

Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit.

FORTE RÉSISTANCE À LA RAYURE

Surface conçue pour résister aux usages du quotidien.

NE GRISE PAS

La lame préserve durablement la stabilité de sa teinte.



PROFILS LAQUÉS COORDONNÉS AUX LAMES..

RAL 7016



RAL 8025



RAL 7016



RAL 9015



RAL 7016



RAL 8025



RAL 7016



RAL 9015




CORNIÈRE RENTRANTE

CORNIÈRE SORTANTE









POUR **EN SAVOIR PLUS,**
rdv sur **www.sylway.com**

Laissez-vous inspirer
par nos univers...

Conçu pour durer.
Pensé pour la planète.

 Sylway

1, les hauteurs
85140, Essarts-en-Bocage
sylway@sylway.com
02 51 66 34 53

sylway.com

FABRIQUÉ EN FRANCE



avec passion